

H P V (CONDILOMA) Y CANCER DE CUELLO UTERINO

El HERPES GENITAL es una E.T.S. causada por un virus, es recidivante y por ser vírica de difícil tratamiento definitivo.

Se manifiesta (VARON o MUJER), con escozor-ardor localizado, enrojecimiento, ampollas (vesículas) que luego se abren, segregando un líquido con los virus (contagio!!) y que se secan y desaparecen, suelen presentarse siempre en el mismo sitio.

Antes se creía que asociado con el H P V, aumentaba el riesgo para el cáncer de cervix en la mujer, pero en 2004 se hicieron unos trabajos en Venezuela, demostrando que no influye su presencia para el mismo.

(tratamiento local aciclovir?, sistémico: famvir?)

El CONDILOMA o H.P.V., también es una E.T.S. causada por un virus y se suele manifestar como "VERRUGAS", "cresta de gallo", más visibles en el hombre que en la mujer ya que puede tenerlos dentro de la vagina o en el cuello uterino y suelen ser de características planas.

La infección es sexual y los síntomas aparecen según autores a las semanas, tres meses o 10 años,

Se ha descubierto que existen muchos "TIPOS" de virus del HPV, y que algunos "SUBTIPOS" tienen relación DIRECTA con el cáncer del CUELLO UTERINO.

Su diagnóstico es visible en el caso de las verrugas, caso contrario con la CITOLOGIA se detecta al visualizarse alteraciones celulares típicas, de otra forma es en laboratorio por serología.

El tratamiento es local con: líquidos, electro-cirugía, crioterapia (frío), laser-terapia o cirugía convencional en las lesiones visibles (verrugas).

La prevención es con el preservativo y el diagnóstico PRECOZ para no contagiar, (citología anual desde inicio de las Relaciones Sexuales, o

a partir de los 21 años en el caso contrario).

En Junio 2006, aparece una vacuna pero debería tenerse en cuenta:

HAY dos subtipos de virus de 15, que producen el 70 % de las lesiones cancerosas, la vacuna es útil para estos, quedando 13 sin cubrir y que producirían el 30 % restante.

Además la propuesta ACERCA DE LA PREVENCIÓN es VACUNAR ANTES DEL INICIO de las Relaciones Sexuales.-

En España podría estar para su utilización en el 2007.